



Европейски съюз



Европейски социален фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Схема BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Договор: BG051PO001-4.3.05 – 0022

Име на проект: „Образователни паркове за развитие на професионално знание и компетенции в областта на компютърните технологии и системи в колаборация с ИТ сектора“

Бенефициент: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

Място на изпълнение: Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец

ДЕЙНОСТ 6. *Разработване на електронно съдържание за специализираните професионални курсове, заложен за професионално обучение в 4 образователни парка*

Тема 4

Специални средства на HTML: фреймове и форми

HTML форма (съдържание)

- Текстово поле (text).
- Текстова област (textarea).
- Бутони (button).
- Радиобутони (radiobutton).
- Множествен избор (checkbox).
- Падащи менюта (select).
- Пароли (password).
- Изпращане на форма (submit/reset).

<frameset> **</frameset>** - дефинира фрейм

<frame> - включва страница във фрейм

<noframes> **</noframes>** - алтернативно съдържание когато не се поддържат фреймове

Атрибути на <frameset>

cols - създава вертикални фреймове

rows - създава хоризонтални фреймове

Атрибути на <frame>

src - адрес на html-страница

frameborder - рамка на фрейм

scrolling - плъзгачи

marginwidth - отстояние на съдържанието на фрейма по хоризонтала

marginheight - отстояние на съдържанието на фрейма по вертикала

<input> - контрол

<textarea> </textarea> - текстова област

<button> </button> - графичен бутон

<select> </select> - меню

<option> </option> - опция от меню

<fieldset> </fieldset> - групиране на контроли

<legend> </legend> - надпис при групиране на контроли

<form> </form> - формуляр

Атрибути на <input>

type - тип (text, password, checkbox, radio, button, submit, reset, file, hidden)

name - име

value - стойност

size - размер

maxlength - максимален брой символи

readonly - редактирането не е възможно

checked - поставена отметка

onclick - изпълнява се скрипт

Атрибути на <textarea>

name - име

rows - брой на редовете

cols - брой на колоните

wrap - пренасяне на нов ред

Атрибути на <button>

type - тип
name - име
value - надпис
style - стил

Атрибути на <select>


name - име
size - брой разлистени опции
multiple - брой едновременно избираеми опции

Атрибути на <option>

value - стойност

Атрибути на <form>

name - име
action - адрес
enctype - форматиране
method - къде се обработва формуляра (get, post)
script - извиква се скрипт преди изпращането на формуляра



```
1 <html>
2 <head><title>Forma</title></head>
3 <body>
4 <form name = "Page" action = "mailto:prog_uktc@mail.bg"
5     enctype = "text/plain" method = "post">
6 Text box:
7 <input type = "text" name = "textbox1" size = "10" maxlength = "100">
8 <hr>
9 Password box:
10 <input type = "password" name = "password1">
11 <hr>
12 Text area:
13 <textarea name = "textareal" rows = "5" cols = "20"> </textarea>
14 <hr>
15 Check box:
16 <input type = "checkbox" name = "checkbox1" checked = "">
17 <hr>
18 <fieldset>
19 <legend>Legend</legend>
```

Пример 1: HTML форма

```
Untitled *
20 Radio button:
21 <input type = "radio" name = "radiobutton1" checked = "">
22 <input type = "radio" name = "radiobutton1">
23 <input type = "radio" name = "radiobutton1">
24 </fieldset>
25 <hr>
26 Button:
27 <button type = "button" name = "button1">
28 <img src = "" alt = ""> </button>
29 <hr>
30 Button (reset):
31 <input type = "reset" name = "button2" value = "Reset">
32 <hr>
33 Button (submit):
34 <input type = "submit" name = "button3" value = "Submit">
35 <hr>
36 File:
37 <input type = "file" name = "file1">
38 <hr>
39 Hidden:
40 <input type = "hidden" name = "hidden1">
41 <hr>
42 Menu:
43 <select name = "menu1">
44     <option value = "1">Option 1</option>
45     <option value = "2">Option 2</option>
46     <option value = "3">Option 3</option>
47 </select>
48 </form>
49 </body>
50 </html>
```

Untitled * - "Forma"

Text box:

Password box:

Text area:

Check box:

Legend
Radio button:

Button:

Button (reset):

Button (submit):

File:

Hidden:

Menu:

[Explorer Mode] [Gecko Mode] [Vertical Split] [Horizon]

Editor Preview Output Split View

Пример 1: HTML форма